# **Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC)**

Transmisión • Síntomas • Prevención • Actuación ante sospecha

## ¿Qué es?



Enfermedad vírica de bovinos (Capripoxvirus).

No es zoonosis (no afecta a personas).

Produce fiebre, nódulos cutáneos y pérdidas productivas.

#### Transmisión



Principalmente por vectores: mosquitos, moscas, tábanos y garrapatas.

Contacto directo (lesiones, saliva, leche) menos eficaz que los vectores.

Virus presente en costras, piel y secreciones; descrito también en semen.

#### Síntomas clave



Fiebre (40–41,5 °C), apatía, ganglios aumentados.

Nódulos firmes (1–5 cm) en piel; pueden necrosarse y formar costras.

Lagrimeo/secreción nasal, cojeras/edemas; bajada de leche.

### Prevención en la granja



Control de vectores: limpieza y desinsectación, telas mosquiteras, reducir agua estancada y estiércol.

Bioseguridad: limitar visitas, pediluvios, no compartir material/vehículos.

Movimientos: cuarentena en nuevas compras; restringir movimientos innecesarios.

Si sospechas un caso

Aísla al animal sospechoso y evita movimientos de animales y productos.

Contacta de inmediato con tu veterinario y los Servicios Veterinarios Oficiales.

Prepara información: identificación de animales, signos observados y fechas.